



En consommant du foie gras, nous condamnons des animaux à une vie de misère et à une mort terrible. En France, chaque année, 40 millions de canards et 700 000 oies sont gavés et tués brutalement pour la production de foie gras. De plus, les femelles, qui représentent 35 % des jeunes oiseaux, soit 23 millions de canetons, sont généralement éliminées par broyage après leur naissance.

**De quel droit leur ôtons-nous la vie ?**

## LA VIE D'UN CANARD GAVÉ :

  
naissance au couvoir,  
transport à 1 jour  
en élevage

  
puis accès à un  
parcours extérieur  
théoriquement  
herbeux ou boisé  
jusqu'à l'âge de 11 à 12  
semaines

  
mise  
à mort  
dans un abattoir  
à l'âge de 90 jours

  
élevage en bâtiment  
de 1 jour jusqu'à l'âge  
de 3 semaines (été)  
ou 5 semaines (hiver)

  
gavage pendant  
10 à 12 jours



Pour le foie gras  
13 semaines  
Espérance de vie :  
15 ans

## 6 LE FOIE GRAS, ON S'EN PASSERA !

**Le gavage est illégal :** selon la directive 98/58 de la Commission européenne, « Aucun animal n'est alimenté ou abreuvé de telle sorte qu'il en résulte des souffrances ou des dommages inutiles ». Le gavage provoque une maladie grave, la stéatose hépatique, et un million de canards en meurent chaque année en France. Refuser les produits du gavage (foie gras, magret...) est une façon efficace de mettre fin à ces pratiques d'une violence inouïe.

37 % des Français refusent déjà d'acheter du foie gras pour des raisons éthiques (YouGov, 2017) et 70 % d'entre eux sont favorables à l'interdiction du gavage (Ifop, 2016). D'ailleurs, la quasi-totalité des pays européens interdisent déjà la production de foie gras pour des raisons éthiques. Seuls 5 pays l'autorisent encore : la Belgique, la Bulgarie, la Hongrie, l'Espagne et la France qui, à elle seule, produit 75 % du foie gras mondial.

L'alimentation végétale ouvre des perspectives savoureuses, saines et insoupçonnées. Les alternatives à la viande, aux poissons, aux produits laitiers et aux œufs sont de plus en plus nombreuses et facilement accessibles. L214 accompagne la transition alimentaire : **pour en savoir plus, découvrez ses sites Vegan Pratique, VegOresto et participez au Veggie Challenge !**

→ [veggie-challenge.fr](http://veggie-challenge.fr)

Imprimeur : Délicat Graphique / crédits photos : Tjook / Ne pas jeter sur la voie publique

L214.com  
stop-foie-gras.com  
vegan-pratique.fr  
vegoresto.fr

contact : [L214.com/contact](http://L214.com/contact)

Association L214  
CS20317  
69363 Lyon 08 Cedex



# POUR QUOI REFUSER DE MANGER DU FOIE GRAS



## 1 PARCE QUE LES OISEAUX SONT DES ÊTRES SENSIBLES

Tous les canards ont un besoin essentiel d'être en contact avec l'eau ! Dans la nature, les canards passent ainsi une grande partie de leur vie sur l'eau et prennent le plus grand soin de leur plumage. Ce sont aussi des oiseaux sociaux et fidèles, très attentionnés envers leurs canetons. Pendant le gavage, ces oiseaux sont enfermés dans d'exigües cages au sol grillagé pour être nourris de force. Beaucoup meurent avant même d'être tués à l'abattoir.

Pourtant, comme nous, ces oiseaux peuvent souffrir ou éprouver du plaisir, et ils devraient pouvoir vivre leur vie comme ils le désirent. Les animaux sont sentients, c'est à dire qu'ils sont conscients et doués d'émotions.

## 2 PARCE QUE DES MILLIONS DE CANETONS SONT BROYÉS, GAZÉS, MUTILÉS

En France, chaque année, plus de 60 millions de canetons naissent pour la production de foie gras. Seuls les mâles sont gardés pour être gavés plus tard.

La quasi-totalité des canetons femelles sont gazées ou broyées : le foie des canes est plus petit et moins présentable car plus innervé. Ces canetons sont broyés vivants entre deux rouleaux, dont certains ressortent mortellement blessés, agonisants.

Les mâles sont débecqués : on sectionne une partie de la mandibule supérieure de leur bec. Ils sont en plus dégriffés. Ces opérations douloureuses sont effectuées afin de limiter les blessures dues aux comportements agressifs des oiseaux. En effet, le fait de les entasser dans les cages augmente leur agressivité, mais il est plus rentable de les mutiler que d'en réduire le nombre par cage. La forte concentration d'animaux est également propice à la propagation de maladies, comme la grippe aviaire.

[L214.com/canetons](http://L214.com/canetons)

## 3 PARCE QUE LES OISEAUX SONT INSÉMINÉS DE FORCE

Que ce soit pour la filière industrielle ou celle dite "traditionnelle", l'insémination artificielle est généralisée. Le prélèvement



du sperme et l'insémination des canes sont des opérations brutales, sources de stress et de blessures pour les animaux. Les canes qui déclenchent des infections à force d'être inséminées sont tuées violemment : nos images montrent leur mise à mort par dislocation du cou.

## 4 PARCE QU'IL N'Y A PAS DE FOIE GRAS SANS GAVAGE

En France, le foie gras provient obligatoirement d'un canard ou d'une oie qui ont été gavés. Le gavage consiste généralement à propulser à la pompe hydraulique ou pneumatique une très grande quantité de nourriture dans le jabot des canards. Cette nourriture déséquilibrée est envoyée à l'aide d'un embuc métallique enfoncé de force dans l'œsophage. Cette opération se répète 2 fois par jour pendant 10 à 12 jours.

En raison de la suralimentation forcée, le foie des oiseaux devient malade, son volume est multiplié par dix et il comprime les autres organes. Suite au choc du gavage, l'animal est pris de halètements puis de diarrhées. De plus, l'embuc cause fréquemment des lésions et des infections de l'œsophage, parfois mortelles.

Les canards mulards, qui servent à la production de foie gras, sont une espèce hybride incapable de voler et donc de migrer. C'est même pour cette raison qu'ils ont été sélectionnés : leur foie se dérègle particulièrement rapidement lors du gavage et développe plus facilement la stéatose hépatique, cette maladie du foie appelée foie gras.

## 5 PARCE QUE DES OISEAUX SONT TORTURÉS ET TUÉS

En France, la majorité des canards sont enfermés dans des cages de batterie collectives où leur espace est si réduit qu'ils ne peuvent même pas étendre les ailes sans se gêner les uns les autres.

Au bout d'une douzaine de jours de gavage, les oiseaux sont entassés dans des caisses et emmenés à l'abattoir. Si le gavage était poursuivi, il provoquerait leur mort : l'abattage intervient à temps pour masquer les conséquences du gavage, puisque durant la période de gavage, le taux de mortalité est de 6 à 20 fois supérieur qu'en élevage. À l'abattoir, ils sont étourdis par une décharge électrique puis saignés. Il arrive fréquemment que les oiseaux se réveillent avant ou en cours de saignée.